


ASTRAL BPI 00
Support d'impression



GONIDIE Hortensia 134
Motif d'impression



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

Support d'impression **ASTRAL BPI 00** Motif d'impression **GONIDIE Hortensia 134**

Support d'impression occultant

Propriétés techniques



Non feu



Thermique

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux


Composition 100 % polyester/acrylique envers floqué blanc

Poids 280 g/m²

Laize 280 cm

Sens Contre sens ou sens normal

Raccord ↔ 0.0 cm ↓ 0.0 cm

Conseils d'entretien     

Label

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu

EN13773 : 2003 Class 1 / BS 5867 TYPE C / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno

Indices optiques

Réflexion lumière : **82 %**
Absorption lumière : **18 %**
Transmission lumière : **0 %**


Indices thermiques

réflexion solaire : **74 %**
absorption solaire : **26 %**
Transmission solaire : **0 %**
Transmission UV : **0 %**
Gtot : **Gt 33 % Fc 55 %**


Résistance

Solidité lumière (unités Class/8) **5**
Stabilité dimensionnelle (%)
 Chaîne **-0,5**
 Trame **0**
Allongement rupture (mm)
 Chaîne **26**
 Trame **15**
Résistance rupture (daN)
 Chaîne **62**
 Trame **31**


Motif d'impression GONIDIE




GONIDIE Souris 31




GONIDIE Beige 63




GONIDIE Citrouille 136




GONIDIE Glacier 43




GONIDIE Noir 10




GONIDIE Céladon 135




GONIDIE Anis 62




GONIDIE Perle 96




GONIDIE Mousse 92




GONIDIE Tourterelle
138




GONIDIE Brique 42




GONIDIE Opéra 104




GONIDIE Pacifique 54




GONIDIE Brun 23




GONIDIE Crème 32




GONIDIE Taupe 95




GONIDIE Lin 11



GONIDIE Lierre 124



GONIDIE Bergamote
121




GONIDIE Vieux rose 64




(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected


Motif d'impression GONIDIE




GONIDIE Emeraude 88



GONIDIE Fuchsia 33



GONIDIE Ebene 113



GONIDIE Ficelle 09



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected