

3141 bpi 00 Support d'impression







Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

Support d'impression **3141 bpi 00** Motif d'impression **TUMULTE Maïs 37**

Support voile pour impression numérique.

Propriétés techniques





Non feu Transpare

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux

Composition polyester/polyester FR

Poids 50 g/m² Laize 290 cm

Sens Contre sens

Raccord ↔ 17.0 cm \$ 15.0 cm

Conseils d'entretien 🌃 🛎 🖂 🔞 🛭
Label France Terre Textile / OEKO-TEX STANDARD 100

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / B1 / IMO PASS	
Indices optiques	Réflexion lumière :	25 %
	Absorption lumière :	4 %
	Transmission lumière :	71 %
Voile transparent	Oui	
Indices thermiques	réflexion solaire :	25 %
	absorption solaire :	3 %
	Transmission solaire:	72 %
	Transmission UV:	65 %
	Gtot:	Gt 50 % Fc 85 %
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	6
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-1
	Trame	0
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	28
	Trame	34
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	30
	Trame	36

Motif d'impression TUMULTE







TUMULTE Orage 123



TUMULTE Prairie 125



TUMULTE Safran 49



TUMULTE Menthe 122