



3141 bpi 00
Support d'impression



GONIDIE Brique 42
Motif d'impression



Support d'impression **3141 bpi 00** Motif d'impression **GONIDIE Brique 42**

Support voile pour impression numérique.

Propriétés techniques



Non feu



Transparent

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux

Composition polyester/polyester FR

Poids 50 g/m²

Laize 290 cm

Sens Contre sens

Raccord ↔ 0.0 cm ↓ 0.0 cm

Conseils d'entretien     

Label France Terre Textile / OEKO-TEX STANDARD 100

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

Caractéristiques techniques

| | | |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Non feu | M1 / B1 / IMO PASS | |
| Indices optiques | Réflexion lumière : | 25 % |
| | Absorption lumière : | 4 % |
| | Transmission lumière : | 71 % |
| Voile transparent | Oui | |
| Indices thermiques | réflexion solaire : | 25 % |
| | absorption solaire : | 3 % |
| | Transmission solaire : | 72 % |
| | Transmission UV : | 65 % |
| | Gtot : | Gt 50 % Fc 85 % |
| Résistance | Solidité lumière (unités Class/8) | 6 |
| | Stabilité dimensionnelle (%) | |
| | Chaîne | -1 |
| | Trame | 0 |
| | Allongement rupture (mm) | |
| | Chaîne | 28 |
| | Trame | 34 |
| | Résistance rupture (daN) | |
| | Chaîne | 30 |
| Trame | 36 | |

Motif d'impression GONIDIE



GONIDIE Souris 31



GONIDIE Beige 63



GONIDIE Citrouille 136



GONIDIE Glacier 43



GONIDIE Noir 10




GONIDIE Céladon 135




GONIDIE Anis 62




GONIDIE Perle 96




GONIDIE Mousse 92




GONIDIE Tourterelle
138



GONIDIE Opéra 104




GONIDIE Pacifique 54




GONIDIE Brun 23




GONIDIE Crème 32



GONIDIE Taupe 95




GONIDIE Lin 11




GONIDIE Lierre 124



GONIDIE Bergamote
121



GONIDIE Hortensia 134



GONIDIE Vieux rose 64



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected

Motif d'impression GONIDIE



GONIDIE Emeraude 88



GONIDIE Fuchsia 33



GONIDIE Ebene 113



GONIDIE Ficelle 09



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected