


834S BLANC 01 Support d'impression



RIVE Taupe 95 Motif d'impression

Support d'impression **834S BLANC 01** Motif d'impression **RIVE Taupe 95**

Gaze légère et aérienne, le 834 S permet de préserver des regards extérieurs tout en laissant passer la lumière, son armure lui confère une grande finesse et une bonne résistance

Propriétés techniques





Non feu Transpare

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux

Composition polyester/polyester FR

Poids 40 g/m²

Laize 280 cm

Sens Contre sens

Raccord $\leftrightarrow_{0.0 \text{ cm}} \updownarrow_{0.0 \text{ cm}}$

Conseils d'entretien ☎ 🗷 🛭

Label France Terre Textile

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)





Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

Caractéristiques techniques

Voile transparent Oui Résistance Solidité lumière (unités Class/8) 6 Stabilité dimensionnelle (%) 0.5 Chaîne 0 Allongement rupture (mm) 0 Chaîne 36 Trame 33 Résistance rupture (daN) Chaîne Chaîne 31	Non feu	M1 / B1 / IMO PASS	
Stabilité dimensionnelle (%) Chaîne 0.5 Trame 0 Allongement rupture (mm) Chaîne 36 Trame 33 Résistance rupture (daN) Chaîne 31	Voile transparent	Oui	
Chaîne 0.5 Trame 0 Allongement rupture (mm) 36 Chaîne 33 Trame 33 Résistance rupture (daN) Chaîne 31	Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	6
Trame 0 Allongement rupture (mm) Chaîne 36 Trame 33 Résistance rupture (daN) Chaîne 31		Stabilité dimensionnelle (%)	
Allongement rupture (mm) Chaîne 36 Trame 33 Résistance rupture (daN) Chaîne 31		Chaîne	0.5
Chaîne 36 Trame 33 Résistance rupture (daN) Chaîne 31		Trame	0
Trame 33 Résistance rupture (daN) Chaîne 31		Allongement rupture (mm)	
Résistance rupture (daN) Chaîne 31		Chaîne	36
Chaîne 31		Trame	33
		Résistance rupture (daN)	
		Chaîne	31
Trame 23		Trame	23

Motif d'impression RIVE

RIVE Gris 97



RIVE Sable 67

RIVE Turquoise 53