834S BLANC 01
Support d'impression



ELAINA Céladon 135
Motif d'impression

Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

Support d'impression **834S BLANC 01**
Motif d'impression **ELAINA Céladon 135**

Gaze légère et aérienne, le 834 S permet de préserver des regards extérieurs tout en laissant passer la lumière, son armure lui confère une grande finesse et une bonne résistance

Propriétés techniques

Non feu Transparent

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux

Composition polyester/polyester FR

Poids 40 g/m²

Laize 280 cm

Sens Contre sens

Raccord ↔ 0.0 cm ↕ 0.0 cm

Conseils d'entretien

Label France Terre Textile

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / B1 / IMO PASS	
Voile transparent	Oui	
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	**6**
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	**0.5**
	Trame	**0**
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	**36**
	Trame	**33**
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	**31**
	Trame	**23**

Motif d'impression ELAINA


ELAINA Gris 91


ELAINA Violine 105


ELAINA Ocre 03

ELAINA Lin 11


ELAINA Bergamote 121


ELAINA Rose 129


ELAINA Pacifique 54

ELAINA Beige 63


ELAINA Saphir 106


ELAINA Anis 62

ELAINA Rouge 21

ELAINA Hortensia 134


ELAINA Prairie 125


ELAINA Graphite 77


ELAINA Lierre 124


ELAINA Naturel 26

ELAINA Genêt 06


ELAINA Ivoire 115


ELAINA Gentiane 16


ELAINA Navy 120

sotexpro

(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected

Motif d'impression ELAINA


ELAINA Chamois 111


ELAINA Turquoise 53


ELAINA Anthracite 38


ELAINA Fiesta 131

sotexpro

(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected