ASTRAL BPI 00 Support d'impression









Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

Support d'impression ASTRAL BPI 00 Motif d'impression GONIDIE Hortensia 134

Support d'impression occultant

Propriétés techniques





Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux Composition 100 % polyester/acrylique envers floqué blanc

Poids 280 g/m² Laize 280 cm

Sens Contre sens ou sens normal

Raccord \leftrightarrow 0.0 cm \updownarrow 0.0 cm

Conseils d'entretien 🖼 🛎 君 ⊚ 🗵

Label

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)


Caractéristiques techniques

Non feu	EN13773 : 2003 Class 1 / BS 5867 TYPE C / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Indices optiques	Réflexion lumière :	82 %
	Absorption lumière :	18 %
	Transmission lumière :	0 %
Indices thermiques	réflexion solaire :	74 %
	absorption solaire :	26 %
	Transmission solaire :	0 %
	Transmission UV:	0 %
	Gtot:	Gt 33 % Fc 55 %
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	5
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-0,5
	Trame	0
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	26
	Trame	15
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	62
	Trame	31

Motif d'impression GONIDIE



Motif d'impression GONIDIE









GONIDIE Emeraude 88 GONIDIE Fuchsia 33

GONIDIE Ebene 113

GONIDIE Ficelle 09