BIOSAT BPI 00 Support d'impression







Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

Support d'impression BIOSAT BPI 00 Motif d'impression TUMULTE Safran

Conjuguez l'esthétisme et le bien-être avec des fibres de haute technologie pour une action antibactérienne et antivirale : tue 99% des bactéries (testé sur staphylococcus aureus et klebsiella pneumoniae), tue près de 98% du virus en moins de 2 heures (testé sur virus enveloppé Coronavirus humain HCoV-229 apparenté au Covid-19) et tue 73% du virus en moins de 2 heures (testé sur virus non enveloppé Murine norovirus apparenté au virus responsable de la gastro-entérite).

Propriétés techniques











Non feu

Thermique Antibacté

Antiviral

7 toodotique

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux - Rideau de séparation

Composition polyester/polyester FR bioactive

Poids 135 g/m²
Laize 280 cm
Sens Contre sens

Sells Contre sens

Raccord ↔ 17.0 cm \$ 15.0 cm

Conseils d'entretien △ ®

Label France Terre Textile / OEKO-TEX STANDARD 100
Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) :	0.72
Antibactérien	Oui	
Résistance	Boulochage	5
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-0.5
	Trame	-0.5
	Martindale (Cycles)	14000
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	43
	Trame	37
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	42
	Trame	129

Motif d'impression TUMULTE









TUMULTE Lilas 19

TUMULTE Maïs 37

TUMULTE Orage 123

TUMULTE Prairie 125



TUMULTE Menthe 122