

BORNEO BPI 00 Support d'impression



ECUME Turquoise 53 Motif d'impression

## Support d'impression **BORNEO BPI 00** Motif d'impression **ECUME Turquoise 53**

Propriétés techniques







on feu

Thermia

Acoustiau

Applications Store bateau - Rideaux Composition 100 % polyester FR

Poids 440 g/m<sup>2</sup> Laize 280 cm

Sens Contre sens ou sens normal

Raccord  $\leftrightarrow_{20.0 \text{ cm}} \updownarrow_{22.0 \text{ cm}}$ 

Conseils d'entretien ※ ♂ ⊗

Label OEKO-TEX STANDARD 100

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

## Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe	Uno
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) :	0.89
Indices optiques	Réflexion lumière :	60 %
	Absorption lumière :	40 %
	Transmission lumière :	0 %
Indices thermiques	réflexion solaire :	56 %
	absorption solaire :	44 %
	Transmission solaire :	0 %
	Transmission UV :	0 %
	Gtot:	Gt 39 % Fc 65 %
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	6
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-0.5
	Trame	0
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	31
	Trame	0
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	130
	Trame	250

## Motif d'impression ECUME



**ECUME Taupe 95**