

BORNEO BPI 00 Support d'impression



GUSTAVE Taupe 95 Motif d'impression

## Support d'impression **BORNEO BPI 00** Motif d'impression **GUSTAVE Taupe 95**

Propriétés techniques







on feu

Thermique

Acquetique

Applications Store bateau - Rideaux Composition 100 % polyester FR

Poids 440 g/m<sup>2</sup> Laize 280 cm

Sens Contre sens ou sens normal

Raccord  $\leftrightarrow$  14.0 cm  $\updownarrow$  0.0 cm

Conseils d'entretien ※ ♂ ⊗

Label OEKO-TEX STANDARD 100

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)




Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

## Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) :	0.89
Indices optiques	Réflexion lumière :	60 %
	Absorption lumière :	40 %
	Transmission lumière :	0 %
Indices thermiques	réflexion solaire :	56 %
	absorption solaire :	44 %
	Transmission solaire:	0 %
	Transmission UV:	0 %
	Gtot:	Gt 39 % Fc 65 %
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	6
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-0.5
	Trame	0
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	31
	Trame	0
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	130
	Trame	250

## Motif d'impression GUSTAVE







GUSTAVE Céladon 135

**GUSTAVE Prune 84**