


**BORNEO BPI 00**  
Support d'impression



**SCOURTIN Fuchsia 33**  
Motif d'impression



## Support d'impression **BORNEO BPI 00** Motif d'impression **SCOURTIN Fuchsia 33**

### Propriétés techniques



Non feu



Thermique



Acoustique

Applications Store bateau - Rideaux

Composition 100 % polyester FR

Poids 440 g/m<sup>2</sup>

Laize 280 cm

Sens Contre sens ou sens normal

Raccord → cm ↓ cm

Conseils d'entretien

Label OEKO-TEX STANDARD 100

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.


## Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) : <b>0.89</b>
Indices optiques	Réflexion lumière : <b>60 %</b>
	Absorption lumière : <b>40 %</b>
	Transmission lumière : <b>0 %</b>
Indices thermiques	réflexion solaire : <b>56 %</b>
	absorption solaire : <b>44 %</b>
	Transmission solaire : <b>0 %</b>
	Transmission UV : <b>0 %</b>
	Gtot : <b>Gt 39 % Fc 65 %</b>
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8) <b>6</b>
	Stabilité dimensionnelle (%)
	Chaîne <b>-0.5</b>
	Trame <b>0</b>
	Allongement rupture (mm)
	Chaîne <b>31</b>
	Trame <b>0</b>
	Résistance rupture (daN)
	Chaîne <b>130</b>
	Trame <b>250</b>


# Motif d'impression SCOURTIN




SCOURTIN Beige 63




SCOURTIN Sapin 126




SCOURTIN Bergamote  
121




SCOURTIN Anthracite  
38



SCOURTIN Violine 105




SCOURTIN Pacifique 54




SCOURTIN Rose 129




SCOURTIN Blanc 01




SCOURTIN Lin 11




SCOURTIN Naturel 26




SCOURTIN Citrouille  
136




SCOURTIN Turquoise 53




SCOURTIN Brun 23




SCOURTIN Hortensia  
134




SCOURTIN Orage 123




SCOURTIN Rubis 59




SCOURTIN Ficelle 09



SCOURTIN Maïs 37



SCOURTIN Céladon 135



SCOURTIN Ebene 113



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected

## Motif d'impression SCOURTIN



SCOURTIN Tourterelle  
138



SCOURTIN Titanium 98



SCOURTIN Lagon 110



SCOURTIN Gris 97



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected