




BORNEO BPI 00
Support d'impression



METIS Céladon 135
Motif d'impression



Support d'impression **BORNEO BPI 00** Motif d'impression **METIS Céladon** **135**

Propriétés techniques



Non feu



Thermique



Acoustique

Applications Store bateau - Rideaux

Composition 100 % polyester FR

Poids 440 g/m²

Laize 280 cm

Sens Contre sens ou sens normal

Raccord ↔ 0,0 cm ↓ 0,0 cm

Conseils d'entretien

Label OEKO-TEX STANDARD 100

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) : 0.89
Indices optiques	Réflexion lumière : 60 %
	Absorption lumière : 40 %
	Transmission lumière : 0 %
Indices thermiques	réflexion solaire : 56 %
	absorption solaire : 44 %
	Transmission solaire : 0 %
	Transmission UV : 0 %
	Gtot : Gt 39 % Fc 65 %
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8) 6
	Stabilité dimensionnelle (%)
	Chaîne -0.5
	Trame 0
	Allongement rupture (mm)
	Chaîne 31
	Trame 0
	Résistance rupture (daN)
	Chaîne 130
Trame 250	

Motif d'impression METIS



METIS Gentiane 16



METIS Absinthe 132



METIS Noir 10



METIS Citrouille 136



METIS Chanvre 72



METIS Gris 97



METIS Bergamote 121



METIS Violine 105



METIS Perle 96



METIS Lin 11



METIS Sienne 29



METIS Lagon 110



METIS Cobalt 114



METIS Framboise 81



METIS Abricot 08



METIS Chamois 111



METIS Ivoire 115



METIS Ficelle 09



METIS Rose 129



METIS Parme 79



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected

Motif d'impression METIS



METIS Cactus 36



METIS Hortensia 134



METIS Naturel 26



METIS Chaudron 118



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected