


COMET BPI 00 Support d'impression



Motif d'impression





Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

## Support d'impression COMET BPI 00 Motif d'impression GONIDIE Tourterelle 138

support d'impression occultant

Propriétés techniques



Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux Composition 100 % polyester/acrylique envers floqué blanc

Poids  $390 \text{ g/m}^2$ Laize 280 cm Sens Contre sens

Raccord  $\leftrightarrow$  0.0 cm  $\updownarrow$  0.0 cm

Conseils d'entretien 🖼 🛎 君 ⊚ 🗵

Label

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)


## Caractéristiques techniques

Non feu	EN13773 : 2003 Class 1 / BS 5867 TYPE B / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Résistance	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	0
	Trame	0
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	38
	Trame	38
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	170
	Trame	120

## Motif d'impression GONIDIE



## Motif d'impression GONIDIE









GONIDIE Emeraude 88 GONIDIE Fuchsia 33

**GONIDIE Ebene 113** 

**GONIDIE Ficelle 09**