



ETAMINE Ficelle 09

Ce voilage léger et aérien se dévoile dans une gamme d'unis de plusieurs coloris.

Propriétés techniques





Non feu Transparent

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux

Composition 100% polyester FR Poids $95\,\mathrm{g/m^2}$ Laize 300 cm

Sens Contre sens ou sens normal Raccord $\leftrightarrow_{cm} \uparrow_{cm}$

Conseils d'entretien 🛍 🛎 🗟 🕫 🛭

Labels France Terre Textile (R016)

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Indices optiques	Réflexion lumière :	42 %
	Absorption lumière :	4 %
	Transmission lumière :	54 %
Voile transparent	Oui	
Indices thermiques	réflexion solaire :	43 %
	absorption solaire :	3 %
	Transmission solaire :	54 %
	Transmission UV:	52 %
	Gtot:	Gt 44 % Fc 75 %
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	6
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	0
	Trame	0
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	46
	Trame	13
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	41
	Trame	40