

LY Blanc 01 Support d'impression





TERRA Ocre 03 Motif d'impression





Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

Support d'impression LY Blanc 01 Motif d'impression TERRA Ocre 03

Léger voilage effet lin. Les effets flammés du LY sont peu reliéfés et permettent ainsi à cette qualité d'être imprimée par sublimation

Propriétés techniques





Non feu Transparent

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux

Composition 100% polyester/polyester FR

 $\begin{array}{cc} \text{Poids} & 90 \text{ g/m}^2 \\ \text{Laize} & 290 \text{ cm} \end{array}$

Sens Contre sens

Raccord ↔ 0.0 cm \$ 0.0 cm

Conseils d'entretien (1977) (1978) (1

Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / B1 / IMO PASS	
Indices optiques	Réflexion lumière :	33 %
	Absorption lumière :	2 %
	Transmission lumière :	65 %
Voile transparent	Oui	
Indices thermiques	réflexion solaire :	32 %
	absorption solaire :	4 %
	Transmission solaire :	64 %
	Transmission UV:	50 %
	Gtot:	Gt 48 % Fc 81 %
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	6
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	0
	Trame	0
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	69
	Trame	58
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	47
	Trame	24

Motif d'impression TERRA





$Motif \ d'impression \ TERRA$









TERRA Lin 11

TERRA Genêt 06

TERRA Céladon 135

TERRA Ebene 113