




LY Blanc 01  
Support d'impression



ELAINA Fiesta 131  
Motif d'impression



## Support d'impression **LY Blanc 01** Motif d'impression **ELAINA Fiesta 131**

Léger voilage effet lin. Les effets flammés du LY sont peu reliés et permettent ainsi à cette qualité d'être imprimée par sublimation

### Propriétés techniques



Non feu Transparent

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux

Composition 100% polyester/polyester FR

Poids 90 g/m<sup>2</sup>

Laize 290 cm

Sens Contre sens

Raccord ↔ 0.0 cm ↓ 0.0 cm

Conseils d'entretien

Label France Terre Textile / OEKO-TEX STANDARD 100

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

## Caractéristiques techniques

|                    |                                   |                 |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Non feu            | M1 / B1 / IMO PASS                |                 |
| Indices optiques   | Réflexion lumière :               | 33 %            |
|                    | Absorption lumière :              | 2 %             |
|                    | Transmission lumière :            | 65 %            |
| Voile transparent  | Oui                               |                 |
| Indices thermiques | réflexion solaire :               | 32 %            |
|                    | absorption solaire :              | 4 %             |
|                    | Transmission solaire :            | 64 %            |
|                    | Transmission UV :                 | 50 %            |
|                    | Gtot :                            | Gt 48 % Fc 81 % |
| Résistance         | Solidité lumière (unités Class/8) | 6               |
|                    | Stabilité dimensionnelle (%)      |                 |
|                    | Chaîne                            | 0               |
|                    | Trame                             | 0               |
|                    | Allongement rupture (mm)          |                 |
|                    | Chaîne                            | 69              |
|                    | Trame                             | 58              |
|                    | Résistance rupture (daN)          |                 |
|                    | Chaîne                            | 47              |
|                    | Trame                             | 24              |

# Motif d'impression ELAINA



ELAINA Gris 91



ELAINA Violine 105



ELAINA Ocre 03



ELAINA Lin 11



ELAINA Bergamote 121



ELAINA Rose 129



ELAINA Pacifique 54



ELAINA Beige 63



ELAINA Céladon 135



ELAINA Saphir 106



ELAINA Anis 62



ELAINA Rouge 21



ELAINA Hortensia 134



ELAINA Prairie 125



ELAINA Graphite 77



ELAINA Lierre 124



ELAINA Naturel 26



ELAINA Genêt 06



ELAINA Ivoire 115



ELAINA Gentiane 16



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60

*Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected*



## Motif d'impression ELAINA



ELAINA Navy 120



ELAINA Chamois 111



ELAINA Turquoise 53



ELAINA Anthracite 38



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60

*Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected*