

NATTE bpi 00 Support d'impression





ONDES Anis 62 Motif d'impression





Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

Support d'impression **NATTE bpi 00** Motif d'impression **ONDES Anis 62**

Ce tissu pare-solaire sert de support d'impression.

Propriétés techniques



Non fei

Applications Store bateau - Parois japonaises - Couvre lit - Cache sommier - Chemins de lit - Rideaux - Coussin

Composition 100% polyester FR

Poids 230 g/m² Laize 140 cm

Sens Sens normal

Raccord $\leftrightarrow_{25.0 \text{ cm}} \updownarrow_{20.0 \text{ cm}}$

Conseils d'entretien 🔯 🖄 君 🄞 🔯

Label France Terre Textile / OEKO-TEX STANDARD 100


Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / IMO PASS	
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) :	0.90
Indices optiques	Réflexion lumière :	5 %
	Absorption lumière :	94 %
	Transmission lumière :	1 %
Indices thermiques	réflexion solaire :	39 %
	absorption solaire :	48 %
	Transmission solaire :	13 %
	Transmission UV :	0 %
	Gtot:	Gt 48 % Fc 69 %
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	5
	Boulochage	5
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-2
	Trame	-1
	Martindale (Cycles)	40000
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	38
	Trame	21
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	150
	Trame	93

Motif d'impression ONDES







ONDES Turquoise 53



ONDES Violine 105



ONDES glacier 43