

NATTE bpi 00 Support d'impression



TUMULTE Prairie 125 Motif d'impression





Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

## Support d'impression **NATTE bpi 00** Motif d'impression **TUMULTE Prairie 125**

Ce tissu pare-solaire sert de support d'impression.

## Propriétés techniques



Non fei

Applications Store bateau - Parois japonaises - Couvre lit - Cache sommier - Chemins de lit - Rideaux - Coussin

Composition 100% polyester FR

Poids 230 g/m²
Laize 280 cm
Sens Contre sens

Raccord  $\leftrightarrow$  17.0 cm  $\updownarrow$  15.0 cm

Conseils d'entretien © X 2 0 0 X Label France Terre Textile / OEKO-TEX STANDARD 100 Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / IMO PASS	
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) :	0.90
Indices optiques	Réflexion lumière :	5 %
	Absorption lumière :	94 %
	Transmission lumière :	1 %
Indices thermiques	réflexion solaire :	39 %
	absorption solaire:	48 %
	Transmission solaire :	13 %
	Transmission UV :	0 %
	Gtot:	Gt 48 % Fc 69 %
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	5
	Boulochage	5
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-2
	Trame	-1
	Martindale (Cycles)	40000
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	38
	Trame	21
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	150
	Trame	93

## Motif d'impression TUMULTE







TUMULTE Maïs 37



TUMULTE Orage 123



TUMULTE Safran 49



TUMULTE Menthe 122