


NOCAV BPI 00





**GONIDIE Citrouille 136** Motif d'impression





Support d'impression occultant non classé au feu

Citrouille 136

Propriétés techniques

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux Composition 100 % polyester/acrylique envers floqué blanc

Motif d'impression GONIDIE

Support d'impression NOCAV BPI 00

Poids 390 g/m<sup>2</sup> Laize 273 cm Sens Contre sens

Raccord  $\leftrightarrow_{0.0 \text{ cm}} \updownarrow_{0.0 \text{ cm}}$ 

Conseils d'entretien 🖼 🗷 🗗 📵 🗵

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

## Caractéristiques techniques


Résistance Stabilité dimensionnelle (%) Chaîne 0 0 Trame Allongement rupture (mm) Chaîne 38 Trame 38

> Résistance rupture (daN) Chaîne 170 Trame 120

## Motif d'impression GONIDIE



## Motif d'impression GONIDIE









GONIDIE Emeraude 88 GONIDIE Fuchsia 33

**GONIDIE Ebene 113** 

**GONIDIE Ficelle 09**