

NOCTWIN BPI 00 Support d'impression



MUNA Titanium 98 Motif d'impression





Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

Support d'impression **NOCTWIN BPI 00**Motif d'impression **MUNA Titanium 98**

Support occultant pour impression, imprimable des 2 côtés.

Propriétés techniques



Non feu

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux Composition Polyester/acrylique envers floqué

Poids 300 g/m^2

Laize 280 cm

Sens Contre sens

Raccord $\leftrightarrow_{cm} \updownarrow_{cm}$

Conseils d'entretien 🖼 🗷 🗗 📵 🗵

Label

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

| Non feu | B1 / IMO PASS | |
|------------|-----------------------------------|-----|
| Résistance | Solidité lumière (unités Class/8) | 6 |
| | Stabilité dimensionnelle (%) | |
| | Chaîne | -1 |
| | Trame | 0 |
| | Allongement rupture (mm) | |
| | Chaîne | 31 |
| | Trame | 8 |
| | Résistance rupture (daN) | |
| | Chaîne | 120 |
| | Trame | 43 |

Motif d'impression MUNA





Motif d'impression MUNA



MUNA Lierre 124



MUNA Indigo 144



MUNA Sienne 29



MUNA Rouge 21



MUNA Saphir 106



MUNA Violine 105



MUNA Acier 18