

NOCTWIN BPI 00 Support d'impression



GONIDIE Brique 42 Motif d'impression





Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

Support d'impression **NOCTWIN BPI 00**Motif d'impression **GONIDIE Brique**

Support occultant pour impression, imprimable des 2 côtés.

Propriétés techniques



Non feu

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux Composition Polyester/acrylique envers floqué

Poids 300 g/m²

Laize 280 cm

Sens Contre sens

Raccord $\leftrightarrow_{0.0\,\text{cm}} \updownarrow_{0.0\,\text{cm}}$

Conseils d'entretien ※ ♂ ® ⊠

Label

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)


Caractéristiques techniques

Non feu	B1 / IMO PASS	
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	6
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-1
	Trame	0
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	31
	Trame	8
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	120
	Trame	43

Motif d'impression GONIDIE



Motif d'impression GONIDIE









GONIDIE Emeraude 88 GONIDIE Fuchsia 33

GONIDIE Ebene 113

GONIDIE Ficelle 09