

NOCTWIN BPI 00 Support d'impression



TUMULTE Lilas 19 Motif d'impression





Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

Support d'impression **NOCTWIN BPI 00**

Motif d'impression TUMULTE Lilas 19

Support occultant pour impression, imprimable des 2 côtés.

Propriétés techniques



Non fe

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux

Composition Polyester/acrylique envers floqué

Poids 300 g/m² Laize 280 cm

Sens Contre sens

Raccord \leftrightarrow 17.0 cm \updownarrow 15.0 cm

Conseils d'entretien 🖼 🛎 君 ⊚ 🗵

Label

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	B1 / IMO PASS	
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	6
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-1
	Trame	0
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	31
	Trame	8
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	120
	Trame	43

Motif d'impression TUMULTE



TUMULTE Maïs 37



TUMULTE Orage 123



TUMULTE Prairie 125



TUMULTE Safran 49



TUMULTE Menthe 122