





NORA Gris envers blanc 63
Support d'impression



SCOURTIN Turquoise 53
Motif d'impression



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

Support d'impression **NORA Gris envers blanc 63** Motif d'impression **SCOURTIN Turquoise 53**

Support occultant pour impression, imprimable des 2 côtés dont un texturé.

Propriétés techniques

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux

Composition Polyester/acrylique

Poids 380 g/m²

Laize 280 cm

Sens Contre sens

Raccord ↔_{cm} ↓_{cm}

Conseils d'entretien     

Label

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Résistance

Stabilité dimensionnelle (%)

Chaîne **-0,5**

Trame **-0,5**

Allongement rupture (mm)

Chaîne **28**

Trame **12**

Résistance rupture (daN)

Chaîne **140**

Trame **57**

Motif d'impression SCOURTIN



SCOURTIN Beige 63



SCOURTIN Fuchsia 33



SCOURTIN Sapin 126



SCOURTIN Bergamote
121



SCOURTIN Anthracite
38



SCOURTIN Violette 105



SCOURTIN Pacifique 54



SCOURTIN Rose 129



SCOURTIN Blanc 01



SCOURTIN Lin 11



SCOURTIN Naturel 26



SCOURTIN Citrouille
136



SCOURTIN Brun 23



SCOURTIN Hortensia
134



SCOURTIN Orage 123



SCOURTIN Rubis 59



SCOURTIN Ficelle 09



SCOURTIN Maïs 37



SCOURTIN Céladon 135




SCOURTIN Ebene 113




(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected


Motif d'impression SCOURTIN




SCOURTIN Tourterelle
138



SCOURTIN Titanium 98



SCOURTIN Lagon 110



SCOURTIN Gris 97



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected