

NOSUN BPI 00
Support d'impression



MUNA Violine 105
Motif d'impression



Support d'impression **NOSUN BPI 00** Motif d'impression **MUNA Violine 105**

Support pour impression effet natté reliéé occultant grâce à son envers floqué acrylique blanc

Propriétés techniques

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux

Composition Polyester/acrylique

Poids 400 g/m²

Laize 280 cm

Sens Contre sens

Raccord ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien     

Label

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

Caractéristiques techniques

Résistance

Stabilité dimensionnelle (%)

Chaîne **0**

Trame **0**

Allongement rupture (mm)

Chaîne **40**

Trame **32**

Résistance rupture (daN)

Chaîne **190**

Trame **93**


Motif d'impression MUNA



MUNA Cactus 36



MUNA soleil 90




MUNA gris 97




MUNA lin 11




MUNA Melon 22



MUNA souris 31




MUNA lagon 110



MUNA jade 116



MUNA terre 107



MUNA céladon 135




MUNA Coco 142




MUNA Sable 67




MUNA Saumon 143



MUNA Sisal 140




MUNA Tourterelle 138




MUNA Ardoise 87



MUNA Tilleul 103



MUNA Chanvre 72



MUNA Graphite 77




MUNA Olive 61



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected

Motif d'impression MUNA



MUNA Lierre 124



MUNA Indigo 144



MUNA Sienne 29



MUNA Rouge 21



MUNA Saphir 106



MUNA Titanium 98



MUNA Acier 18



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected