




**NOSUN BPI 00**  
Support d'impression



**METIS Chamois 111**  
Motif d'impression



## Support d'impression **NOSUN BPI 00** Motif d'impression **METIS Chamois 111**

Support pour impression effet natté relié occultant grâce à son envers floqué acrylique blanc

### Propriétés techniques

**Applications** Store bateau - Parois japonaises - Rideaux

**Composition** Polyester/acrylique

**Poids** 400 g/m<sup>2</sup>

**Laize** 280 cm

**Sens** Contre sens

**Raccord** ↔ 0.0 cm ↓ 0.0 cm

**Conseils d'entretien**     

**Label**

**Minimum commande** 25 mètre(s) linéaire(s)



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

## Caractéristiques techniques

### Résistance

### Stabilité dimensionnelle (%)

Chaîne	0
Trame	0

### Allongement rupture (mm)

Chaîne	40
Trame	32

### Résistance rupture (daN)

Chaîne	190
Trame	93

# Motif d'impression METIS



METIS Gentiane 16



METIS Absinthe 132



METIS Noir 10



METIS Citrouille 136




METIS Chanvre 72



METIS Gris 97




METIS Bergamote 121




METIS Violine 105




METIS Perle 96



METIS Céladon 135




METIS Lin 11




METIS Sienne 29




METIS Lagon 110



METIS Cobalt 114



METIS Framboise 81



METIS Abricot 08



METIS Ivoire 115



METIS Ficelle 09



METIS Rose 129



METIS Parme 79



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60  
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected

## Motif d'impression METIS



METIS Cactus 36



METIS Hortensia 134



METIS Naturel 26



METIS Chaudron 118



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60  
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected