


OPAQ BPI 00 Support d'impression



GUSTAVE Prune 84 Motif d'impression

Support d'impression OPAQ BPI 00 Motif d'impression GUSTAVE Prune Support d'impression occultant non classé au feu

Propriétés techniques





Composition 100% polyester avec envers acrylique floqué blanc Poids 280 g/m^2 Laize 280 cm Sens Contre sens

Raccord \leftrightarrow 14.0 cm \updownarrow 0.0 cm

Conseils d'entretien 🖼 🗷 🗗 📵 🛛

Applications Store bateau - Parois japonaises - Doublure - Rideaux

Label

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

Caractéristiques techniques

Indices optiques	Réflexion lumière :	82 %
	Absorption lumière :	18 %
	Transmission lumière :	0 %
Indices thermiques	réflexion solaire :	74 %
	absorption solaire :	26 %
	Transmission solaire :	0 %
	Transmission UV:	0 %
	Gtot:	Gt 33 % Fc 55 %
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	5
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-0,5
	Trame	0
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	26
	Trame	15
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	62
	Trame	31

Motif d'impression GUSTAVE







GUSTAVE Taupe 95