

OPAQ BPI 00 Support d'impression



TULIPE Bordeaux 04 Motif d'impression

Support d'impression OPAQ BPI 00 Motif d'impression **TULIPE Bordeaux**

Support d'impression occultant non classé au feu

Propriétés techniques





Applications Store bateau - Parois japonaises - Doublure - Rideaux Composition 100% polyester avec envers acrylique floqué blanc

Poids 280 g/m^2 Laize 280 cm Sens Contre sens

Raccord $\leftrightarrow_{23.0\,\mathrm{cm}}$ \$\frac{1}{28.0\,\mathrm{cm}}\$

Conseils d'entretien 🖼 🗷 🗗 📵 🛛

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

Caractéristiques techniques

Indices optiques	Réflexion lumière :	82 %
	Absorption lumière :	18 %
	Transmission lumière :	0 %
Indices thermiques	réflexion solaire :	74 %
	absorption solaire :	26 %
	Transmission solaire:	0 %
	Transmission UV:	0 %
	Gtot:	Gt 33 % Fc 55 %
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	5
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-0,5
	Trame	0
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	26
	Trame	15
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	62
	Trame	31

Motif d'impression TULIPE



TULIPE Lierre 124



TULIPE Nuit 128



TULIPE Rose 129



TULIPE Soleil 127



TULIPE Anis 62



TULIPE Indigo 119

