





MURA TERRE 107 Motif d'impression

Support d'impression **OPAQ BPI 00** Motif d'impression **MURA TERRE 107**

Support d'impression occultant non classé au feu

Propriétés techniques

Applications Store bateau - Parois japonaises - Doublure - Rideaux Composition 100% polyester avec envers acrylique floqué blanc

Poids 280 g/m²
Laize 280 cm
Sens Contre sens

Raccord \leftrightarrow 13.0 cm \updownarrow 13.0 cm

Conseils d'entretien 🖼 🗷 🗗 📵 🗵

Label

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

Caractéristiques techniques

Indices optiques	Réflexion lumière :	82 %
	Absorption lumière :	18 %
	Transmission lumière :	0 %
Indices thermiques	réflexion solaire :	74 %
	absorption solaire :	26 %
	Transmission solaire :	0 %
	Transmission UV:	0 %
	Gtot:	Gt 33 % Fc 55 %
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	5
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-0,5
	Trame	0
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	26
	Trame	15
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	62
	Trame	31


Motif d'impression MURA











MURA GRENAT 56

MURA OLIVE 61









MURA SAPHIR 106

MURA ROSE 129

MURA MINERAL 157

MURA DUNE 170







MURA ETAIN 180 MURA SAVANE 185

MURA Fusain 71