OPAQ BPI 00
Support d'impression



METIS Rose 129
Motif d'impression

Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

Support d'impression **OPAQ BPI 00**
Motif d'impression **METIS Rose 129**

Support d'impression occultant non classé au feu

Propriétés techniques

Applications Store bateau - Parois japonaises - Doublure - Rideaux

Composition 100% polyester avec envers acrylique floqué blanc

Poids 280 g/m²

Laize 280 cm

Sens Contre sens

Raccord ↔ 0.0 cm ↕ 0.0 cm

Conseils d'entretien

Label

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Indices optiques	Réflexion lumière :	**82 %**
	Absorption lumière :	**18 %**
	Transmission lumière :	**0 %**
Indices thermiques	réflexion solaire :	**74 %**
	absorption solaire :	**26 %**
	Transmission solaire :	**0 %**
	Transmission UV :	**0 %**
	Gtot :	**Gt 33 % Fc 55 %**
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	**5**
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	**-0,5**
	Trame	**0**
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	**26**
	Trame	**15**
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	**62**
	Trame	**31**

Motif d'impression METIS


METIS Gentiane 16


METIS Absinthe 132


METIS Noir 10

METIS Citrouille 136


METIS Chanvre 72


METIS Gris 97


METIS Bergamote 121


METIS Violine 105

METIS Perle 96


METIS Céladon 135


METIS Lin 11


METIS Sienne 29


METIS Lagon 110


METIS Cobalt 114


METIS Framboise 81


METIS Abricot 08


METIS Chamois 111


METIS Ivoire 115


METIS Ficelle 09


METIS Parme 79

sotexpro

(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected

Motif d'impression METIS


METIS Cactus 36


METIS Hortensia 134


METIS Naturel 26


METIS Chaudron 118

sotexpro

(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected