


OPAQ BPI 00 Support d'impression



ZELIE Rubis 59 Motif d'impression

## Support d'impression OPAQ BPI 00 Motif d'impression ZELIE Rubis 59 Support d'impression occultant non classé au feu

Propriétés techniques



Poids 280 g/m<sup>2</sup> Laize 280 cm Sens Contre sens

Raccord  $\leftrightarrow$  130.0 cm \$1\$ 46.0 cm

Conseils d'entretien 🖼 🗷 🖻 🗵

Label

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)





Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

## Caractéristiques techniques

Indices optiques	Réflexion lumière :	82 %
	Absorption lumière :	18 %
	Transmission lumière :	0 %
Indices thermiques	réflexion solaire :	74 %
	absorption solaire :	26 %
	Transmission solaire :	0 %
	Transmission UV:	0 %
	Gtot:	Gt 33 % Fc 55 %
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	5
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-0,5
	Trame	0
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	26
	Trame	15
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	62
	Trame	31

## Motif d'impression ZELIE







ZELIE Prune 84



ZELIE Taupe 95