POL 00
Support d'impression

MUNA Cactus 36
Motif d'impression

Support d'impression **POL 00**
Motif d'impression **MUNA Cactus 36**

Support d'impression.

Propriétés techniques

Non feu

Applications Couvre lit - Doublure - Chemins de lit

Composition 100% polyester

Poids 80 g/m²

Laize 180 cm

Sens Sens normal

Raccord ↔ 0.0 cm ↕ 0.0 cm

Conseils d'entretien

Label France Terre Textile

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)

Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

Caractéristiques techniques

Non feu	NF 12952	
Indices optiques	Réflexion lumière :	**0 %**
	Absorption lumière :	**0 %**
	Transmission lumière :	**0 %**
Indices thermiques	réflexion solaire :	**0 %**
	absorption solaire :	**0 %**
	Transmission solaire :	**0 %**
	Transmission UV :	**0 %**
	Gtot :	**Gt 0 % Fc 0 %**
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	**0**
	Martindale (Cycles)	**0**
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	**0**
	Trame	**0**
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	**0**
	Trame	**0**

Motif d'impression MUNA

MUNA soleil 90


MUNA gris 97

MUNA lin 11

MUNA Melon 22


MUNA souris 31


MUNA lagon 110


MUNA jade 116


MUNA terre 107


MUNA céladon 135

MUNA Coco 142

MUNA Sable 67

MUNA Saumon 143

MUNA Sisal 140

MUNA Tourterelle 138


MUNA Ardoise 87

MUNA Tilleul 103

MUNA Chanvre 72

MUNA Graphite 77

MUNA Olive 61

MUNA Lierre 124

sotexpro

(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected

Motif d'impression MUNA

MUNA Indigo 144

MUNA Sienne 29

MUNA Rouge 21

MUNA Saphir 106


MUNA Violine 105


MUNA Titanium 98

MUNA Acier 18

sotexpro

(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected