

POL 00 Support d'impression



FLOT Sable 67 Motif d'impression

Support d'impression POL 00 Motif d'impression FLOT Sable 67

Support d'impression.

Propriétés techniques



Non fe

Applications Couvre lit - Doublure - Chemins de lit

Composition 100% polyester

Poids 80 g/m²
Laize 180 cm
Sens Sens normal

Raccord \leftrightarrow 0.0 cm \updownarrow 0.0 cm

Conseils d'entretien ™ 🛎 🗷 🐵 🗵

Label France Terre Textile

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)






Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

Caractéristiques techniques

| Non feu | NF 12952 | |
|--------------------|-----------------------------------|---------------|
| Indices optiques | Réflexion lumière : | 0 % |
| | Absorption lumière : | 0 % |
| | Transmission lumière : | 0 % |
| Indices thermiques | réflexion solaire : | 0 % |
| | absorption solaire: | 0 % |
| | Transmission solaire: | 0 % |
| | Transmission UV: | 0 % |
| | Gtot: | Gt 0 % Fc 0 % |
| Résistance | Solidité lumière (unités Class/8) | 0 |
| | Martindale (Cycles) | 0 |
| | Allongement rupture (mm) | |
| | Chaîne | 0 |
| | Trame | 0 |
| | Résistance rupture (daN) | |
| | Chaîne | 0 |
| | Trame | 0 |

$Motif \ d'impression \ FLOT$







FLOT Taupe 95