

POL BPI 00 Support d'impression



FLOT Sable 67 Motif d'impression

## Support d'impression **POL BPI 00** Motif d'impression **FLOT Sable 67**

Support d'impression.

## Propriétés techniques



Non fei

Applications Couvre lit - Doublure - Chemins de lit

Composition 100% polyester

Poids 80 g/m<sup>2</sup> Laize 280 cm

Sens Contre sens

Raccord ↔ 0.0 cm ‡ 0.0 cm

Conseils d'entretien ≅ 🗷 Æ 🗇 🔞

Label France Terre Textile

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)






Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

## Caractéristiques techniques

| Non feu            | NF 12952                          |               |
|--------------------|-----------------------------------|---------------|
| Indices optiques   | Réflexion lumière :               | 0 %           |
|                    | Absorption lumière :              | 0 %           |
|                    | Transmission lumière :            | 0 %           |
| Indices thermiques | réflexion solaire :               | 0 %           |
|                    | absorption solaire :              | 0 %           |
|                    | Transmission solaire :            | 0 %           |
|                    | Transmission UV :                 | 0 %           |
|                    | Gtot:                             | Gt 0 % Fc 0 % |
| Résistance         | Solidité lumière (unités Class/8) | 0             |
|                    | Martindale (Cycles)               | 0             |
|                    | Allongement rupture (mm)          |               |
|                    | Chaîne                            | 0             |
|                    | Trame                             | 0             |
|                    | Résistance rupture (daN)          |               |
|                    | Chaîne                            | 0             |
|                    | Trame                             | 0             |

## $Motif \ d'impression \ FLOT$







FLOT Taupe 95