




SATIN BPI 00
Support d'impression



METIS Gris 97
Motif d'impression



Support d'impression **SATIN BPI 00** Motif d'impression **METIS Gris 97**

Support pare-soleil pour impression numérique.

Propriétés techniques



Non feu

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux

Composition 100% polyester FR

Poids 220 g/m²

Laize 140 cm

Sens Sens normal

Raccord ↔ 0.0 cm ↓ 0.0 cm

Conseils d'entretien     

Label France Terre Textile / OEKO-TEX STANDARD 100

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

Caractéristiques techniques

Non feu

M1 / B1 / IMO PASS

Résistance

Stabilité dimensionnelle (%)

Chaîne -1

Trame -1

Allongement rupture (mm)

Chaîne 42

Trame 22

Résistance rupture (daN)

Chaîne 160

Trame 140

Motif d'impression METIS




METIS Gentiane 16



METIS Absinthe 132




METIS Noir 10




METIS Citrouille 136




METIS Chanvre 72



METIS Bergamote 121



METIS Violine 105



METIS Perle 96




METIS Céladon 135



METIS Lin 11



METIS Sienne 29



METIS Lagon 110




METIS Cobalt 114



METIS Framboise 81



METIS Abricot 08



METIS Chamois 111




METIS Ivoire 115



METIS Ficelle 09



METIS Rose 129



METIS Parme 79



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected

Motif d'impression METIS



METIS Cactus 36



METIS Hortensia 134



METIS Naturel 26



METIS Chaudron 118



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected