




SATIN BPI 00
Support d'impression



TERRA Lagon 110
Motif d'impression



Support d'impression **SATIN BPI 00** Motif d'impression **TERRA Lagon 110**

Support pare-soleil pour impression numérique.

Propriétés techniques



Non feu

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux

Composition 100% polyester FR

Poids 220 g/m²

Laize 280 cm

Sens Contre sens

Raccord ↔ 0.0 cm ↓ 0.0 cm

Conseils d'entretien     

Label France Terre Textile / OEKO-TEX STANDARD 100

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

Caractéristiques techniques

Non feu

M1 / B1 / IMO PASS

Résistance

Stabilité dimensionnelle (%)

Chaîne -1

Trame -1

Allongement rupture (mm)

Chaîne 42

Trame 22

Résistance rupture (daN)

Chaîne 160

Trame 140

Motif d'impression TERRA




TERRA Ficelle 09



TERRA Taupe 95



TERRA Ecume 82




TERRA Rose 129




TERRA Fusain 71



TERRA Brun 23




TERRA Hortensia 134




TERRA Naturel 26




TERRA Anis 62




TERRA Citrouille 136



TERRA Pacifique 54




TERRA Chamois 111




TERRA Titanium 98



TERRA Graphite 77



TERRA Gris 97




TERRA Ardoise 87




TERRA Violine 105



TERRA Chanvre 72



TERRA Argile 85



TERRA Lin 11



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected

Motif d'impression TERRA



TERRA Genêt 06



TERRA Céladon 135



TERRA Ebène 113



TERRA Ocre 03



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected