


**SIENTO RECYCLE UNI Lin 11**  
Support d'impression



**ELAINA Turquoise 53**  
Motif d'impression



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.



## Support d'impression **SIENTO RECYCLE UNI Lin 11** Motif d'impression **ELAINA Turquoise 53**

Naté lourd, le Siento Recyclé est tissé avec des fils teints mélangés ce qui lui confère cet aspect rustique et chiné. La chaîne et la trame sont en polyester FR recyclé. Tissu utilisable en support d'impression, attention le fond a une incidence sur le rendu coloristique du dessin

### Propriétés techniques



Non feu



Thermique



Acoustique



Tissus recyclés

**Applications** Store bateau - Parois japonaises - Couvre lit - Cache sommier - Siège - Chemins de lit - Rideaux - Coussin

**Composition** 80% polyester FR recyclé / 20% polyester FR

**Poids** 330 g/m<sup>2</sup>

**Laize** 290 cm

**Sens** Contre sens ou sens normal

**Raccord** ↔ 0,0 cm ↓ 0,0 cm

**Conseils d'entretien**


**Label** France Terre Textile / OEKO-TEX STANDARD 100 Recyclé

**Minimum commande** 25 mètre(s) linéaire(s)


## Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) :	<b>0.73</b>
Indices optiques	Réflexion lumière :	<b>41 %</b>
	Absorption lumière :	<b>51 %</b>
	Transmission lumière :	<b>8 %</b>
Indices thermiques	réflexion solaire :	<b>55 %</b>
	absorption solaire :	<b>29 %</b>
	Transmission solaire :	<b>16 %</b>
	Transmission UV :	<b>5 %</b>
	Gtot :	<b>Gt 39 % Fc 66 %</b>
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	<b>6</b>
	Boulochage	<b>4-5</b>
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	<b>-1,5</b>
	Trame	<b>-1,5</b>
	Martindale (Cycles)	<b>90000</b>
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	<b>41</b>
	Trame	<b>44</b>
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	<b>180</b>
Trame	<b>150</b>	


## Motif d'impression ELAINA



ELAINA Gris 91




ELAINA Violine 105




ELAINA Ocre 03




ELAINA Lin 11



ELAINA Bergamote 121




ELAINA Rose 129




ELAINA Pacifique 54




ELAINA Beige 63




ELAINA Céladon 135




ELAINA Saphir 106




ELAINA Anis 62




ELAINA Rouge 21



ELAINA Hortensia 134



ELAINA Prairie 125




ELAINA Graphite 77




ELAINA Lierre 124




ELAINA Naturel 26



ELAINA Genêt 06



ELAINA Ivoire 115




ELAINA Gentiane 16




(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60  
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected


## Motif d'impression ELAINA




ELAINA Navy 120



ELAINA Chamois 111



ELAINA Anthracite 38



ELAINA Fiesta 131



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60  
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected