

SIENTO RECYCLE UNI Naturel 26 Support d'impression



6040 Vert 24 Motif d'impression

Support d'impression SIENTO RECYCLE UNI Naturel 26 Motif d'impression 6040 Vert 24

Natté lourd, le Siento Recyclé est tissé avec des fils teints mélangés ce qui lui confère cet aspect rustique et chiné. La chaîne et la trame sont en polyester FR recyclé. Tissu utilisable en support d'impression, attention le fond a une incidence sur le rendu coloristique du dessin

Propriétés techniques









n feu

Thormiquo

Acquetiqu

ustique Tissus recycle

Applications Rideaux - Coussin - Store bateau - Parois japonaises - Couvre lit - Cache sommier - Siège - Chemins de lit

Composition 80% polyester FR recyclé / 20% polyester FR

Poids 330 g/m²

Laize 290 cm

Sens Contre sens ou sens normal

Raccord $\leftrightarrow_{20.0\,\text{cm}} \updownarrow_{20.0\,\text{cm}}$

Conseils d'entretien 🖼 🛎 君 🐵 🛭

Label France Terre Textile / OEKO-TEX STANDARD 100 Recyclé

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)

Ø

Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

Caractéristiques techniques

ndices optiques Ré	oeff. moyen de réduction sonore (NRC) : éflexion lumière : bsorption lumière : ransmission lumière :	0.73 52 % 40 %
Ab	bsorption lumière :	
		40 %
Tra	ransmission lumière :	
		8 %
ndices thermiques réf	éflexion solaire :	61 %
ab	bsorption solaire :	24 %
Tra	ransmission solaire :	15 %
Tra	ransmission UV :	3 %
Gt	itot:	Gt 37 % Fc 63 %
Résistance So	olidité lumière (unités Class/8)	6
Во	oulochage	4-5
Sta	tabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-1,5
	Trame	-1,5
Ma	lartindale (Cycles)	90000
All	llongement rupture (mm)	
	Chaîne	41
	Trame	44
Ré	ésistance rupture (daN)	
	Chaîne	180
	Trame	150