SOFTLINE Blanc 01 Support d'impression



ONDES Anis 62 Motif d'impression





Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

Support d'impression **SOFTLINE Blanc 01**

Motif d'impression ONDES Anis 62

Toile légère et souple au toucher peau de pêche, idéal pour filtrer légèrement la lumière dans une pièce. La Softline peut également être utilisée en doublure pour apporter une finition supplémentaire à l'envers de vos doubles-rideaux.

Propriétés techniques





lon feu

Thermique

Applications Store bateau - Parois japonaises - Doublure - Rideaux

Composition 100% polyester FR

 $Poids \ 80 \ g/m^2$

Laize 300 cm

Sens Contre sens ou sens normal

Raccord $\leftrightarrow_{25.0 \text{ cm}} \updownarrow_{20.0 \text{ cm}}$

Conseils d'entretien 🖼 🗷 🗷 🗇

Label


Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / B1 / IMO PASS	
Indices optiques	Réflexion lumière :	63 %
	Absorption lumière :	5 %
	Transmission lumière :	32 %
Indices thermiques	réflexion solaire :	63 %
	absorption solaire:	5 %
	Transmission solaire:	32 %
	Transmission UV:	25 %
	Gtot:	Gt 37 % Fc 62 %
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	6
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-0.5
	Trame	-0.5
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	25
	Trame	10
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	45
	Trame	23

Motif d'impression ONDES







ONDES Turquoise 53



ONDES Violine 105



ONDES glacier 43