

SOFTLINE Blanc 01 Support d'impression



TULIPE Anis 62 Motif d'impression

# Support dilliplession



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

# Support d'impression **SOFTLINE Blanc 01**

### Motif d'impression TULIPE Anis 62

Toile légère et souple au toucher peau de pêche, idéal pour filtrer légèrement la lumière dans une pièce. La Softline peut également être utilisée en doublure pour apporter une finition supplémentaire à l'envers de vos doubles-rideaux.

#### Propriétés techniques





Non feu

Thermique

Applications Store bateau - Parois japonaises - Doublure - Rideaux

Composition 100% polyester FR

Poids 80 g/m<sup>2</sup> Laize 300 cm

Sens Contre sens ou sens normal

Raccord  $\leftrightarrow_{23.0 \text{ cm}} \updownarrow_{28.0 \text{ cm}}$ 

Conseils d'entretien 🗃 🛎 🗷 🗗 📵

Label

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / B1 / IMO PASS	
Indices optiques	Réflexion lumière :	63 %
	Absorption lumière :	5 %
	Transmission lumière :	32 %
Indices thermiques	réflexion solaire :	63 %
	absorption solaire :	5 %
	Transmission solaire :	32 %
	Transmission UV :	25 %
	Gtot:	Gt 37 % Fc 62 %
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	6
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-0.5
	Trame	-0.5
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	25
	Trame	10
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	45
	Trame	23

# Motif d'impression TULIPE



**TULIPE Lierre 124** 



TUI IPF Nuit 128



**TULIPE Rose 129** 



**TULIPE Soleil 127** 



**TULIPE Bordeaux 04** 



**TULIPE Indigo 119**