SOFTLINE Blanc 01 Support d'impression



SCOURTIN Sapin 126 Motif d'impression

Support d'impression **SOFTLINE Blanc 01**Motif d'impression **SCOURTIN Sapin 126**

Toile légère et souple au toucher peau de pêche, idéal pour filtrer légèrement la lumière dans une pièce. La Softline peut également être utilisée en doublure pour apporter une finition supplémentaire à l'envers de vos doubles-rideaux.

Propriétés techniques





Non feu Thermique

Applications Store bateau - Parois japonaises - Doublure - Rideaux

Composition 100% polyester FR

Poids 80 g/m² Laize 300 cm

Sens Contre sens ou sens normal

Raccord ↔ cm \$ cm

Conseils d'entretien 🗃 🛎 🗷 🙃 📵

Label

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

Caractéristiques techniques

M1 / B1 / IMO PASS	
Réflexion lumière :	63 %
Absorption lumière :	5 %
Transmission lumière :	32 %
réflexion solaire :	63 %
absorption solaire :	5 %
Transmission solaire:	32 %
Transmission UV:	25 %
Gtot:	Gt 37 % Fc 62 %
Solidité lumière (unités Class/8)	6
Stabilité dimensionnelle (%)	
Chaîne	-0.5
Trame	-0.5
Allongement rupture (mm)	
Chaîne	25
Trame	10
Résistance rupture (daN)	
Chaîne	45
Trame	23
	Réflexion lumière : Absorption lumière : Transmission lumière : réflexion solaire : absorption solaire : Transmission solaire : Transmission UV : Gtot : Solidité lumière (unités Class/8) Stabilité dimensionnelle (%) Chaîne Trame Allongement rupture (mm) Chaîne Trame Résistance rupture (daN) Chaîne

Motif d'impression SCOURTIN







Motif d'impression SCOURTIN



SCOURTIN Tourterelle 138



SCOURTIN Titanium 98



SCOURTIN Lagon 110



SCOURTIN Gris 97