

SOLLY BPI 00



GONIDIE Glacier 43 Motif d'impression





Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

Support d'impression **SOLLY BPI 00** Motif d'impression GONIDIE Glacier

Support d'impression à l'aspect rustique. La trame effet lin créer un léger relief irrégulier tout en permettant à cette qualité d'être imprimée par sublimation facilement.

Propriétés techniques



Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux Composition 50% polyester FR recyclé/50% polyester FR

Poids 240 g/m² Laize 280 cm Sens Contre sens

Raccord \leftrightarrow 0.0 cm \updownarrow 0.0 cm

Conseils d'entretien ※ Æ № 🗵

Label France Terre Textile / OEKO-TEX STANDARD 100 Recyclé

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)


Caractéristiques techniques

Résistance Solidité lumière (unités Class/8) 4 Boulochage 3 Stabilité dimensionnelle (%) -3 Chaîne -3 Trame -1 Martindale (Cycles) 25000 Allongement rupture (mm) Chaîne 36 Trame 36 Résistance rupture (daN) Résistance rupture (daN)	Non feu	M1 / B1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Stabilité dimensionnelle (%) Chaîne -3 Trame -1 Martindale (Cycles) Allongement rupture (mm) Chaîne 36 Trame 36	Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	4
Chaîne -3 Trame -1 Martindale (Cycles) 25000 Allongement rupture (mm) 36 Trame 36		Boulochage	3
Trame -1 Martindale (Cycles) 25000 Allongement rupture (mm) 36 Trame 36		Stabilité dimensionnelle (%)	
Martindale (Cycles) 25000 Allongement rupture (mm) Chaîne 36 Trame 36		Chaîne	-3
Allongement rupture (mm) Chaîne 36 Trame 36		Trame	-1
Chaîne 36 Trame 36		Martindale (Cycles)	25000
Trame 36		Allongement rupture (mm)	
		Chaîne	36
Résistance rupture (daN)		Trame	36
		Résistance rupture (daN)	
Chaîne 170		Chaîne	170
Trame 60		Trame	60

Motif d'impression GONIDIE



Motif d'impression GONIDIE









GONIDIE Emeraude 88 GONIDIE Fuchsia 33

GONIDIE Ebene 113

GONIDIE Ficelle 09