




TAO BPI 00  
Support d'impression



GONIDIE Glacier 43  
Motif d'impression



## Support d'impression **TAO BPI 00** Motif d'impression **GONIDIE Glacier** **43**

support d'impression velours non classé

**Applications** Store bateau - Parois japonaises - Rideaux

**Composition** 100 % polyester non classé

**Poids** 465 g/m<sup>2</sup>

**Laize** 132 cm

**Sens** Sens normal

**Raccord** ↔ 0.0 cm ↓ 0.0 cm

**Conseils d'entretien**     

**Label**

**Minimum commande** 25 mètre(s) linéaire(s)



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

## Caractéristiques techniques

Résistance

Solidité lumière (unités Class/8)

5

Boulochage

5


Martindale (Cycles)

60000


# Motif d'impression GONIDIE




GONIDIE Souris 31




GONIDIE Beige 63




GONIDIE Citrouille 136




GONIDIE Noir 10



GONIDIE Céladon 135



GONIDIE Anis 62




GONIDIE Perle 96




GONIDIE Mousse 92




GONIDIE Tourterelle  
138



GONIDIE Brique 42



GONIDIE Opéra 104




GONIDIE Pacifique 54




GONIDIE Brun 23



GONIDIE Crème 32



GONIDIE Taupe 95




GONIDIE Lin 11




GONIDIE Lierre 124



GONIDIE Bergamote  
121



GONIDIE Hortensia 134



GONIDIE Vieux rose 64



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60  
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected

## Motif d'impression GONIDIE



GONIDIE Emeraude 88



GONIDIE Fuchsia 33



GONIDIE Ebene 113



GONIDIE Ficelle 09



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60  
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

*Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected*