




**VEGA 00 BPI 00**  
Support d'impression



**TERRA Ardoise 87**  
Motif d'impression



# Support d'impression **VEGA 00 BPI 00** Motif d'impression **TERRA Ardoise 87**

support d'impression occultant aspect velours

## Propriétés techniques



Non feu

**Applications** Store bateau - Parois japonaises - Rideaux

**Composition** 100 % polyester/acrylique envers floqué blanc

**Poids** 390 g/m<sup>2</sup>

**Laize** 260 cm

**Sens** Contre sens

**Raccord** ↔ 0.0 cm ↓ 0.0 cm

**Conseils d'entretien**

**Label**

**Minimum commande** 25 mètre(s) linéaire(s)



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

## Caractéristiques techniques

Non feu

EN13773 : 2003 Class 1 / BS 5867 TYPE B / B1 / IMO PASS

Résistance

Solidité lumière (unités Class/8)	<b>4</b>
Stabilité dimensionnelle (%)	
Chaîne	<b>-1</b>
Trame	<b>0</b>
Allongement rupture (mm)	
Chaîne	<b>69</b>
Trame	<b>106</b>
Résistance rupture (daN)	
Chaîne	<b>52</b>
Trame	<b>41</b>

# Motif d'impression TERRA



TERRA Ficelle 09



TERRA Taupe 95



TERRA Ecume 82



TERRA Rose 129



TERRA Fusain 71



TERRA Brun 23



TERRA Hortensia 134



TERRA Naturel 26



TERRA Anis 62



TERRA Lagon 110



TERRA Citrouille 136



TERRA Pacifique 54



TERRA Chamois 111



TERRA Titanium 98



TERRA Graphite 77



TERRA Gris 97



TERRA Violine 105



TERRA Chanvre 72



TERRA Argile 85



TERRA Lin 11



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60  
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected



## Motif d'impression TERRA



TERRA Genêt 06



TERRA Céladon 135



TERRA Ebène 113



TERRA Ocre 03



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60  
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected