CORTE


CORTE Ivoire 02


CORTE Ocre 03

CORTE Opéra 04

CORTE Miel 07


CORTE Noir 10

CORTE Eucalyptus 117

CORTE Orgeat 127


CORTE Moka 13


CORTE Absinthe 132

CORTE Hortensia 134


CORTE Céladon 135


CORTE Saumon 143

CORTE Indigo 144

CORTE Faience 149


CORTE Cacao 168

CORTE Naval 17


CORTE Souris 31


CORTE Anthracite 38


CORTE Mastic 48


CORTE Taupe 95

(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi

CORTE Blanc 01

Cette toile unie pare-solaire se dévoile en plusieurs coloris

Propriétés techniques

Non feu · Acoustique · Thermique

Applications	Cache sommier - Chemins de lit - Coussin - Couvre lit - Décoration murale - Parois japonaises - Rideaux - Siège - Store bateau
Composition	100% polyester FR
Poids	230 g/m² **Laize** 140 cm / 280 cm
Sens	Sens normal ou contresens
Conseils d'entretien	60
Labels	France Terre Textile (R016)
Certifications	OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)
Minimum commande	1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Classement au feu	B1 / BS 5867 TYPE C / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)	**0.9**
	Coefficient pondéré d'absorption acoustique (αw)	**0.85**
	Classe d'absorption acoustique	**B**
Indice optique	Réflexion lumineuse	**65 %**
	Absorption lumineuse	**15 %**
	Transmission lumineuse	**20 %**
Indice thermique	Réflexion solaire	**63 %**
	Absorption solaire	**15 %**
	Transmission solaire	**22 %**
	Transmission UV	**3 %**
	Gtot	**Gt 37 % Fc 62 %**
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	**5**
	Boulochage	**4**
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	**-2**
	Trame	**-0.5**
	Martindale (Cycles)	**25000**
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	**34**
	Trame	**28**
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	**130**
	Trame	**90**