OPALE 2

OPALE 2 Crème 02

OPALE 2 Nacre 04


OPALE 2 Paille 06


OPALE 2 Moka 12

OPALE 2 Absinthe 132

OPALE 2 Etang 165

OPALE 2 Poterie 167

OPALE 2 Peau 201


OPALE 2 Moutarde 21

(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi


OPALE 2 Brun 23

OPALE 2 Marine 25


OPALE 2 Noir 36


OPALE 2 Anthracite 38


OPALE 2 Souris 40

OPALE 2 Glacier 43


OPALE 2 Mastic 48

OPALE 2 Pêche 52


OPALE 2 Tomette 60

OPALE 2 Olive 61


OPALE 2 Beige 63

OPALE 2 Sable 67

sotexpro
(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60
Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi

OPALE 2 Billard 86


OPALE 2 Emeraude 88


OPALE 2 Océan 91


OPALE 2 Taupe 95


OPALE 2 Titanium 98





OPALE 2 Lin 11

Ce tissu uni est très performant pour l'occultation, il se décline dans une gamme de coloris très variée.

Propriétés techniques

Non feu

Applications	Parois japonaises - Rideaux - Store bateau - Store enrouleur
Composition	100% polyester avec envers acrylique floqué blanc
Poids	290 g/m² 406 g/ml **Laize** 140 cm
Sens	Sens normal
Conseils d'entretien	30
Minimum commande	1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Classement au feu	IMO PASS / M1	
Indice optique	Réflexion lumineuse	**72 %**
	Absorption lumineuse	**28 %**
Indice thermique	Réflexion solaire	**65 %**
	Absorption solaire	**35 %**
	Gtot	**Gt 35 % Fc 60 %**
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	**5**
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	**35**
	Trame	**11**