# SIENTO COLOR

SIENTO COLOR Tilleul 103

SIENTO COLOR Terre 107

SIENTO COLOR Lagon 110

SIENTO COLOR Sapin 126

SIENTO COLOR Bronze 13

SIENTO COLOR Hortensia 134

SIENTO COLOR Céladon 135

SIENTO COLOR Lilas 19

SIENTO COLOR Chataigne 55

SIENTO COLOR Prune 84

SIENTO COLOR Mousse 92

SIENTO COLOR Or 94



# SIENTO COLOR Faience 149

Natté lourd effet laine, le siento color est tissé avec des fils teints mélangés dont une trame colorée, ce qui lui confère cet aspect rustique et chiné. La proportion de matière recyclée et le procédé de fabrication du fil utilisé pour tisser cette qualité peuvent entraîner de légères variations de couleur entre les différents lots de matière

## Propriétés techniques

Non feu  Tissus recyclés

| | |
|---|---|
| **Applications** | Chemins de lit - Coussin - Couvre lit - Décoration murale - Parois japonaises - Rideaux - Siège - Store bateau |
| **Composition** | 100% polyester FR dont 50% de matière recyclée |
| **Poids** | 435 g/m² 1218 g/ml **Laize** 280 cm |
| **Sens** | Sens normal ou contresens |
| **Conseils d'entretien** | 40 |
| **Labels** | France Terre Textile (R016) |
| **Certifications** | OEKO-TEX STANDARD 100 Recyclé (CQ 1006/2) |
| **Minimum commande** | 1 mètre(s) linéaire(s) |

## Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| Classement au feu | B1 / IMO PASS / M1 | |
| Acoustique | Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) | **0.71** |
| | Coefficient pondéré d'absorption acoustique (αw) | **0.6** |
| | Classe d'absorption acoustique | **C** |
| Résistance | Solidité lumière (Classe/8) | **6** |
| | Boulochage | **4** |
| | Stabilité dimensionnelle (%) | |
| | Chaîne | **-2** |
| | Trame | **-1** |
| | Martindale (Cycles) | **90000** |
| | Allongement rupture (mm) | |
| | Chaîne | **49** |
| | Trame | **44** |
| | Résistance rupture (daN) | |
| | Chaîne | **160** |
| | Trame | **210** |