



**SATIN BPI 00**  
Support d'impression



**MUNA Acier 18**  
Motif d'impression



# Support d'impression **SATIN BPI 00** Motif d'impression **MUNA Acier 18**

Support pare-soleil pour impression numérique.

## Propriétés techniques



Non feu

**Applications** Store bateau - Parois japonaises - Rideaux


**Composition** 100% polyester FR

**Poids** 220 g/m<sup>2</sup>

**Laize** 140 cm

**Sens** Sens normal

**Raccord** ↔ 0.0 cm ↓ 0.0 cm

**Conseils d'entretien**     

**Label** France Terre Textile / OEKO-TEX STANDARD 100

**Minimum commande** 25 mètre(s) linéaire(s)



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

## Caractéristiques techniques

Non feu

M1 / B1 / IMO PASS

Résistance

Stabilité dimensionnelle (%)

Chaîne -1

Trame -1

Allongement rupture (mm)

Chaîne 42

Trame 22

Résistance rupture (daN)

Chaîne 160

Trame 140

# Motif d'impression MUNA



MUNA Cactus 36



MUNA soleil 90



MUNA gris 97



MUNA lin 11



MUNA Melon 22



MUNA souris 31



MUNA lagon 110



MUNA jade 116



MUNA terre 107



MUNA céladon 135



MUNA Coco 142



MUNA Sable 67



MUNA Saumon 143



MUNA Sisal 140



MUNA Tourterelle 138



MUNA Ardoise 87



MUNA Tilleul 103



MUNA Chanvre 72



MUNA Graphite 77



MUNA Olive 61



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60  
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected

## Motif d'impression MUNA



MUNA Lierre 124



MUNA Indigo 144




MUNA Sienna 29




MUNA Rouge 21



MUNA Saphir 106



MUNA Violine 105



MUNA Titanium 98



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60  
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected